

# Samurai

---



**ICF**



Samurai is a collection of executive chairs with upholstery in fabric or leather, available in different colours. Samurai Management has die-cast aluminium armrests, while Samurai Executive is characterized by closed shape armrests upholstered in fabric or leather.

Samurai est une série de fauteuils de direction avec revêtement en tissu ou en cuir, disponibles en plusieurs couleurs. Samurai Management est équipé d'accoudoirs en aluminium moulé sous pression. Quant à Samurai Executive, il se caractérise par des accoudoirs fermés garnis de tissu ou de cuir.

Samurai es una colección de asientos de dirección tapizados con tela o piel, disponibles en varios colores. Samurai Management está dotada de reposabrazos en aluminio fundido a presión; Samurai Executive, en cambio, se caracteriza por los reposabrazos cerrados y tapizados de tela o piel.

Samurai è una collezione di sedute direzionali con rivestimento in tessuto o in pelle, disponibili in vari colori. Samurai Management è dotata di braccioli in alluminio pressofuso, Samurai Executive è invece caratterizzata da braccioli chiusi rivestiti in tessuto o pelle.





An armchair with a refined design, whose technical and appearance values make it the ideal solution for the executive office. The choice of the armrests personalizes the intended use of the product, which is available with high or low back, with four star base on glides or five star base on castors.

Un fauteuil à haut contenu design, flanqué de valeurs techniques et formelles qui en font une solution idéale pour les bureaux de direction. La configuration des accoudoirs personnalise l'usage du produit. Il existe en version dossier bas ou en version dossier haut, avec piètement à quatre branches sur patins ou à cinq branches sur roulettes.

Un sillón con alto contenido de diseño, con valores técnicos y formales que lo convierten en la solución ideal para la oficina de dirección. La elección de los reposabrazos personaliza la destinación de uso del producto, que se encuentra disponible con respaldo bajo o alto, con base de cuatro radios con terminales o de cinco con ruedas.

Una poltroncina ad alto contenuto di design, con valori tecnici e formali che la rendono la soluzione ideale per l'ufficio direzionale. La scelta dei braccioli personalizza la destinazione di utilizzo del prodotto, che è disponibile con schienale basso o alto, con basamento a quattro razze con finalini o a cinque con ruote.




| Technical description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Description technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descriccion tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrizione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Structure</b><br/>An inner structure realized in tubular and iron sections is a specific support for polyurethane foam stuffing which characterizes the chair.</p> <p><b>Upholstery</b><br/>The upholstery is in leather or fabric.</p> <p><b>Base</b><br/>Four star base on glides or five star base on castors in die-cast aluminium polished or chromed according to the structure.</p> <p><b>Wheels</b><br/>Wheels are in black plastic material with soft element for use on parquet floors. Wheels have chromed cap.</p> <p><b>Height adjustment</b><br/>Height adjustment is allowed thanks to a pneumatic gas lift with lever fixed on the bottom support of the seat. The range is 10 cm.<br/>To raise: while lifting your weight off chair, pull lever up.<br/>To lower: while seated, pull lever up.</p> <p><b>Return mechanism</b><br/>The return mechanism is standard on version with four star base and brings the seat in its original position.</p> <p><b>Tilting mechanism</b><br/>The tilting mechanism is lockable or unlockable according to the model of the chair. The lockable one allows the inclination of the seat keeping unchanged the angle between the seat and the backrest.</p> <p><b>Armrests</b><br/>Armrests are in die-cast aluminium polished or chromed in the Management version; in polyurethane foam upholstered in leather or fabric in the Executive version.</p> <p><b>Usage recommendation</b><br/>This office chair must be used only in accordance with intended use in comply with common general safeguards. This type of chair is studied for people up to a static weight of 110 kg for an average use of 8 hours per day, 5 days week.</p> | <p><b>Structure</b><br/>Le fauteuil se distingue par un rembourrage en mousse de polyuréthane, dont le support consiste en une structure interne en profilés de métal.</p> <p><b>Revêtement</b><br/>Le revêtement est disponible en cuir ou en tissu.</p> <p><b>Base</b><br/>Piètement à quatre branches sur patins ou à cinq branches sur roulettes, en aluminium moulé sous pression poli ou chromé, selon la structure.</p> <p><b>Roulettes</b><br/>Les roulettes sont en plastique noir, avec élément central souple pour un usage sur parquet et avec capot de protection chromé.</p> <p><b>Réglage en hauteur</b><br/>Le réglage en hauteur se fait par un dispositif pneumatique à levier. Celui-ci est fixé à l'intérieur du support inférieur de l'assise et a une course de 10 cm maximum. Pour augmenter la hauteur de l'assise: tirer le levier vers le haut en se levant du fauteuil.<br/>Pour diminuer la hauteur de l'assise: tirer le levier vers le haut tout en restant assis.</p> <p><b>Mécanisme de return</b><br/>Ce mécanisme spécial est monté de série sur les modèles à quatre branches. Il permet au fauteuil pivotant de se remettre automatiquement en position.</p> <p><b>Mécanisme basculant</b><br/>Système de basculement blocable ou non blocable selon le modèle du fauteuil. Le système de basculement blocable permet d'incliner l'assise sans modifier l'angle formé par l'assise et le dossier.</p> <p><b>Accoudoirs</b><br/>De forme fermée, en aluminium moulé sous pression poli ou chromé pour le modèle Management; en mousse de polyuréthane avec revêtement en cuir ou en tissu pour le modèle Executive.</p> <p><b>Conseils d'utilisation</b><br/>Il est interdit d'utiliser ce fauteuil de bureau à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu. L'utilisateur doit prendre toutes les précautions générales d'usage. Ce type de fauteuil a été mis au point pour supporter un poids statique de 110 kg et une utilisation de 8 heures par jour en moyenne pendant 5 jours semaine.</p> | <p><b>Estructura</b><br/>Una estructura interna realizada con perfiles de metal y un especial soporte para el acolchado de espuma de poliuretano que caracterizan el asiento.</p> <p><b>Tapizado</b><br/>El tapizado puede ser de piel o de tela.</p> <p><b>Base</b><br/>De cuatro radios con terminales o de cinco radios sobre ruedas, realizada en aluminio fundido a presión, con acabado brillante o cromado, según la estructura.</p> <p><b>Ruedas</b><br/>Las ruedas son de material plástico negro, con un elemento central blando para poder ser utilizadas sobre cualquier tipo parquet, casquillo de protección con acabado cromado.</p> <p><b>Regulación altura</b><br/>La regulación de la altura puede realizarse gracias a un dispositivo neumático dotado de una palanca, que se encuentra anclada en el interior del soporte inferior del asiento, permitiendo una altura máxima de 10 cm.<br/>Para aumentar la altura del asiento: tirar de la palanca hacia arriba, levantando el propio peso de la silla.<br/>Para disminuir la altura del asiento: permaneciendo sentados, tirar de la palanca hacia arriba.</p> <p><b>Mecanismo de retorno</b><br/>Este mecanismo especial es de serie en las versiones de cuatro radios y permite un asiento giratorio que vuelve automáticamente a la posición original.</p> <p><b>Mecanismo basculante</b><br/>Mecanismo basculante que puede bloquearse o no, según el modelo del asiento. El mecanismo basculante que puede bloquearse, permite la inclinación del asiento manteniendo invariado el ángulo entre el asiento y el respaldo.</p> <p><b>Reposabrazos</b><br/>De forma cerrada, han sido realizados en aluminio fundido a presión, brillante o cromado en la versión Management; en espuma de poliuretano con tapizado de piel o tela en la versión Executive.</p> <p><b>Sugerencias y utilización</b><br/>Este asiento para oficina debe utilizarse sólo para el uso previsto, respetando las normales precauciones generales. Esta tipología de asiento ha sido estudiado para personas con un peso estático máximo de 110 kg y para un uso medio de 8 horas al día, durante 5 días a la semana.</p> | <p><b>Struttura</b><br/>Una struttura interna realizzata in profilati di metallo è specifico supporto per l'imbottitura in schiuma poliuretana che caratterizzano la seduta.</p> <p><b>Rivestimento</b><br/>Il rivestimento è disponibile in pelle o in tessuto.</p> <p><b>Basamento</b><br/>A quattro razze su finalini o a cinque razze su ruote realizzata in alluminio pressofuso con finitura lucida o cromata a seconda della struttura.</p> <p><b>Ruote</b><br/>Le ruote sono in materiale plastico nero con ed elemento centrale morbido per essere utilizzato anche su pavimenti in parquet, cappuccio di rivestimento con finitura cromata.</p> <p><b>Regolazione altezza</b><br/>La regolazione in altezza è consentita grazie ad un'unità pneumatica dotata di una leva, che viene fissata all'interno del sostegno inferiore della seduta e consente un'escursione massima di 10 cm.<br/>Per aumentare l'altezza del sedile: tirare la leva verso l'alto sollevando il proprio peso dalla sedia.<br/>Per diminuire l'altezza del sedile: rimanendo seduti, tirare la leva verso l'alto.</p> <p><b>Meccanismo di ritorno</b><br/>Questo speciale meccanismo è di serie sulle versioni a quattro razze e consente alla seduta girevole di tornare automaticamente alla posizione originale.</p> <p><b>Meccanismo di oscillazione</b><br/>Meccanismo di oscillazione bloccabile o non bloccabile a seconda del modello della seduta. Il meccanismo di oscillazione bloccabile consente l'inclinazione della seduta mantenendo invariato l'angolo tra seduta e schienale.</p> <p><b>Braccioli</b><br/>Di forma chiusa, sono realizzati in alluminio pressofuso lucido o cromato nella versione Management; in poliuretano espanso con rivestimento in pelle o tessuto nella versione Executive.</p> <p><b>Suggerimenti d'utilizzo</b><br/>Questa seduta per ufficio deve essere utilizzata solo come previsto dalla destinazione d'uso nel rispetto delle normali precauzioni generali. Questa tipologia di seduta è studiata per persone sino a 110 kg di peso statico e per un utilizzo medio di 8 ore al giorno, 5 giorni la settimana.</p> |

- 
- 1 Inner structure completely padded with polyurethane foam  
Structure interne garnie de mousse de polyuréthane  
Estructura interna revestida con espuma de poliuretano  
Struttura interna rivestita in schiuma poliuretanica
- 2 Upholstery in leather or fabric  
Revêtement en cuir ou en tissu  
Tapizado de piel o tela  
Rivestimento in pelle o tessuto
- 3 Tilting mechanism  
Système de basculement  
Mecanismo basculante  
Meccanismo di oscillazione
- 4 Return mechanism  
Mécanisme de retour  
Mecanismo de retorno  
Meccanismo di ritorno
- 5 Height adjustable  
Réglage en hauteur  
Régulation de la altura  
Regolazione in altezza
- 6 Two backrest heights  
Deux hauteurs de dossier  
Dos alturas del respaldo  
Due altezze schienale
- 7 Four or five star base  
Piètement à quatre ou cinq branches  
Base de cuatro o cinco radios  
Base a quattro o cinque razze




## Dimensions




**SMM 115.**

Swivel chair with armrests  
tilting mechanism no lockable  
return mechanism  
four star base on glides




**SMM 118.**

Swivel chair with armrests  
tilting mechanism no lockable  
five star base on castors




**SMM 119.**

Swivel chair with armrests  
height adjustable  
tilting mechanism syncro  
five star base on castors




**SMM 215.**

Swivel chair with armrests  
tilting mechanism no lockable  
return mechanism  
four star base on glides



**SMM 218.**

Swivel chair with armrests  
tilting mechanism no lockable  
five star base on castors




**SMM 219.**

Swivel chair with armrests  
height adjustable  
tilting mechanism syncro  
five star base on castors




**SME 115.**

Swivel chair with armrests  
tilting mechanism no lockable  
return mechanism  
four star base on glides




**SME 118.**

Swivel chair with armrests  
tilting mechanism no lockable  
five star base on castors




**SME 119.**

Swivel chair with armrests  
height adjustable  
tilting mechanism syncro  
five star base on castors




**SME 215.**

Swivel chair with armrests  
tilting mechanism no lockable  
return mechanism  
four star base on glides



**SME 218.**

Swivel chair with armrests  
tilting mechanism no lockable  
five star base on castors




**SME 219.**


Swivel chair with armrests  
height adjustable  
tilting mechanism syncro  
five star base on castors

Dimensions are in centimeters  
Les dimensions sont en centimètres  
Dimensiones en centímetros  
Le dimensioni sono in centimetri


## E Leather



## F Divina



## Frame



The above colours are printed representations of actual samples and it is not possible to guarantee an exact match. Samples of materials and finishes are available on request.  
Les couleurs sont indicatives parce-que à l'impression il n'est pas possible en garantir la fidélité. Ils sont disponibles, sur requête, des échantillons des matériaux e finition.  
Los colores son orientativos en cuanto no es tecnicamente posible asegurar su fidelidad. Muestras de material y acabados se encuentran disponibles bajo demanda.  
I colori sono indicativi poiché in stampa non è tecnicamente possibile assicurarne la fedeltà assoluta. Sono disponibili, a richiesta, campioni di materiali e finiture.