


Unitable


Unitable | meeting

Da pagina 2 a pagina 9



Unitable | round


Da pagina 10 a pagina 17



Unitable | meeting



ICF



Unitable Meeting

Choosing Unitable as a conference table means combining technological features and great appearance. Because with Unitable, technology is placed at the service of form to create highly elegant, yet exceptionally functional solutions. However the work in the office is performed, and in whatever way it changes over time, Unitable always offers top-quality performance. The design of the system is based on a specific concept: providing an excellent aid that can change as work requirements change to offer an ideal operational framework. The conference tables, with oval or rectangular shape, are available in large sizes: the tabletop can be up to 6,20 m in length, and is divided into four sections.

Choisir Unitable en tant que table de réunion signifie allier les éléments purement technologiques et les composants esthétiques. Dans ce cas, la technologie se met effectivement au service de la forme, et elle assure l'élégance de la solution et la fonctionnalité maximale. Unitable est toujours en mesure de garantir la qualité absolue. Quelle que soit l'organisation du travail au bureau, et quelle que soit son évolution au fil du temps. En effet, le projet a reposé sur un concept précis: accompagner de la meilleure façon possible le changement des besoins professionnels, en fournissant un support pratique idéal. Les tables de réunion, ovales ou rectangulaires, sont disponibles dans des formats plutôt importants: le plateau peut mesurer jusqu'à 6,20 mètres de long, et il comprend 4 éléments.

Elegir Unitable como mesa de reuniones significa conjugar los elementos especialmente tecnológicos con aquellos estéticos. Porque, en este caso la tecnología se pone al servicio de la forma y garantiza la elegancia de la solución con el máximo de la funcionalidad. Unitable es siempre capaz de garantizar prestaciones de calidad. Sea cual sea el modo en que se lleve a cabo el trabajo en la oficina, y aunque cambie a lo largo del tiempo. De hecho, ha sido diseñado basándose en una precisa concepción: proporcionar un soporte perfecto que cambie junto con las exigencias de trabajo, ofreciendo un cuadro operativo ideal. Las mesas de reuniones, de forma ovalada o rectangular se encuentran disponibles en dimensiones sin duda significativas: el tablero alcanza los 6,20 m de longitud, y está dividido en 4 sectores.



Scegliere Unitable come tavolo riunioni significa coniugare gli elementi propriamente tecnologici con quelli estetici. Perché, in questo caso la tecnologia si mette al servizio della forma e garantisce l'eleganza della soluzione con il massimo della funzionalità. Unitable è sempre in grado di garantire performance di qualità. In qualsiasi modo si svolga il lavoro in ufficio, e in qualsiasi modo cambi nel corso del tempo. E' infatti stato progettato sulla base di una precisa concezione: fornire un supporto ottimale al mutare delle esigenze lavorative, fornendo un quadro operativo ideale. I tavoli riunioni, di forma ovale o rettangolare sono disponibili in dimensioni decisamente significative: il piano arriva fino a 6,20 m di lunghezza, e è diviso in 4 settori.







Technical description	Description technique	Descriccion tecnica	Descrizione tecnica
Unitable is a system of desks and modular meeting tables. The structure is composed by horizontal beams in extruded aluminium and legs in die-cast aluminium. The structure can be polished or black painted. Structure The main beam is in extruded aluminium with polished or painted finish and with a decorative black element that goes along longitudinally. Beams are available in 16 lengths which goes from a minimum length of 316 mm to a maximum of 2198 mm. Legs are made of die cast aluminium with polished or black painted finish. Glides are in chromed plastic material and are height adjustable for the positioning of the table. Connectors allow to join the beams and the basements with different inclinations in order to allow several configurations. Brackets Supporting brackets are made of die cast aluminium with polished finish and can be positioned along the main beam. Top The tops are available in different modular sizes and finishes. Clear glass with a thickness of 15 mm, with rounded angles; acidated underpainted glass in white colour with a thickness of 15 mm; natural oak wood or American black walnut characterized by a 28 mm thickness and by a solid wood edge; laminate tops are available in three colours: white, light grey and dark grey. Top thickness is 22 mm and the perimeter edge is in shockproof plastic material. Flip door The flip door, 50 cm length, and positioned in the central part of the top, is composed by an aluminium frame and a central element in the same finish of the top. It has a bilateral opening and a tub under the top for electric cables.	Unitable est un système de bureaux et de tables de réunion modulables. La structure consiste en des poutres horizontales en aluminium extrudé et en un piètement en aluminium moulé sous pression. Ces éléments peuvent être peints ou polis brillants. Structure Poutre porteuse en aluminium extrudé avec finition anodisée brillante et élément de décoration longitudinal noir. Les poutres existent en 16 longueurs, de 316 mm à 2 198 mm. Le piètement est en aluminium moulé sous pression poli, avec des patins en plastique chromé réglables en hauteur pour mettre le bureau de niveau. Les plaques de raccord permettent d'unir les poutres et les piètements en leur donnant plusieurs inclinaisons, dans le but de former une multitude de configurations. Étriers Étriers de fixation en aluminium moulé sous pression poli pour positionner les plateaux dans n'importe quelle position sur la poutre porteuse. Éventuel taquet en aluminium moulé sous pression poli pour le support et la fixation de deux plateaux mis côte à côte. Plateau Les plateaux existent en plusieurs formes, finitions et dimensions modulaires. Verre transparent de 15 mm d'épaisseur, avec bord façonné et angles arrondis; verre de 15 mm d'épaisseur avec face arrière peinte en blanc, face avant sablée; en chêne rouvre naturel ou en noyer noir d'Amérique avec bord en bois massif de 28 mm d'épaisseur; en laminé de 22 mm d'épaisseur avec contour en plastique anti-choc. Passe-câble La trappe de 50 cm de long est placée au centre du plateau. Elle consiste en un cadre en aluminium et en un élément central de même finition que le plateau. Elle est munie d'une ouverture bilatérale et d'un chemin de câbles au niveau du plateau inférieur.	Unitable es un sistema de escritorios y mesas de reunión modulares. La estructura está compuesta por viguetas horizontales en extrusión de aluminio y patas de aluminio fundido a presión, que pueden ser pintadas o acabadas con un tratamiento de abrillantado. Estructura Vigueta portante en extrusión de aluminio con acabado anodizado brillante y elemento decorativo longitudinal de color negro. Las viguetas se encuentran disponibles en 16 longitudes: de 316 mm a 2198 mm. Las bases que apoyan en el suelo están realizadas en aluminio fundido a presión con acabado brillante; terminales de apoyo al suelo en material plástico cromado, regulables en altura para la nivelación de la mesa. Las placas de unión permiten acoplar las viguetas y las bases con varias inclinaciones, para realizar innumerables composiciones. Bridas Las bridas de soporte de las mesas pueden colocarse en cualquier posición a lo largo de la vigueta portante; son de aluminio fundido a presión con acabado brillante. Eventual espesor de ajuste para el apoyo y la fijación simultánea de dos tableros juntos, siempre en aluminio fundido a presión y pulido. Tablero Los tableros se encuentran disponibles en diferentes formas y acabados, y están realizados en varias dimensiones modulares. Cristal transparente espesor 15 mm, con borde perfilado y ángulos redondeados; cristal pintado por la parte posterior blanco espesor 15 mm, con acabado arenado por el lado de apoyo; de roble natural o nogal negro americano con borde de madera maciza espesor 28 mm, en laminado espesor 22 mm en tres colores diferentes: blanco, gris claro, gris oscuro, con borde perimetral de material plástico antichoque. Tapa pasacables La tapa, de longitud 50 cm, se encuentra en la parte lateral del tablero de la mesa, está formada por un marco de aluminio y un elemento central con el mismo acabado del tablero. Está dotada de apertura bilateral y recipiente recoge-cables debajo del tablero.	Unitable è un sistema di scrivanie e tavoli riunione componibili. La struttura è formata da travi orizzontali in alluminio estruso e gambe in alluminio pressofuso, e possono essere verniciate o con trattamento di lucidatura brillante. Struttura Trave portante in alluminio estruso con finitura anodizzata brillante ed elemento decorativo longitudinale di colore nero. Le travi sono disponibili in 16 lunghezze da 316 mm a 2198 mm. I basamenti a pavimento sono realizzati in pressofusione di alluminio con finitura lucida; finalini di appoggio a pavimento in materiale plastico cromato, regolabili in altezza per il livellamento del tavolo. Le piastre di connessione consentono di unire le travi ed i basamenti con varie inclinazioni, per realizzare innumerevoli configurazioni. Staffe Staffe di sostegno dei piani lavoro posizionabili in qualunque posizione lungo la trave portante, in alluminio pressofuso, finitura lucida. Eventuale blocchetto per l'appoggio ed il fissaggio contemporaneo di due piani accostati, anch'esso in alluminio pressofuso lucidato. Piano I piani sono disponibili in diverse forme e finiture, e vengono realizzati in varie dimensioni modulari. Cristallo trasparente spessore 15 mm, con bordo sagomato e angoli arrotondati; cristallo retroverniciato bianco spessore 15 mm, con finitura sabbiata sul lato di appoggio; in rovere naturale o noce nero americano con bordo massello spessore 28 mm; in laminato spessore 22 mm in tre diversi colori: bianco, grigio chiaro, grigio scuro, con bordo perimetrale in materiale plastico antiurto. Sportello passacavi Lo sportello, lungo 50 cm, è posizionato centralmente sul piano del tavolo, è formato da una cornice di alluminio ed un elemento centrale nella stessa finitura del piano. E' dotato di apertura bilaterale e vasca sottopiano raccogli cavi.




Versatility and flexibility are key features of the Unitable system. The individual but common components create the ability to conceive tailored solutions of any shape or dimension in order to meet requirements without limitation. Added to this versatility is the availability of a wide range of finishes and colours, in laminate, glass or veneer. Unitable: total freedom.

La polyvalence et la flexibilité caractérisent la conception du système Unitable. En effet, ses éléments permettent de réaliser des compositions spéciales de toutes les formes et dimensions, de créer des solutions particulières d'après des exigences spécifiques bien déterminées, en choisissant librement parmi les finitions de la gamme. Unitable, la liberté absolue.

La versatilidad y la flexibilidad representan contenidos de diseño del sistema Unitable. De hecho, sus elementos ofrecen la posibilidad de realizar composiciones especiales de cualquier forma y tamaño, de crear soluciones especiales concebidas expresamente sobre la base de específicas exigencias, eligiendo libremente los acabados en el interior de toda la gama disponible. Unitable, libertad total.


La versatilità e la flessibilità rappresentano contenuti progettuali del sistema Unitable. Infatti, i suoi elementi offrono la possibilità di realizzare composizioni speciali di qualsiasi forma e dimensione, di creare soluzioni particolari concepite espressamente sulle specifiche esigenze, scegliendo liberamente le finiture all'interno di tutta la gamma disponibile. Unitable, libertà totale.

Dimensions




UT201.

Square meeting table
length from 90 to 220 cm




UT210.

Rectangular meeting table
depth 100 cm
length from 180 to 480 cm




UT212.

Rectangular meeting table
depth 120 cm
length from 180 to 620 cm




UT214.

Rectangular meeting table
depth 140 cm
length from 180 to 620 cm




UT216.

Rectangular meeting table
depth 160 cm
length from 180 to 620 cm




UT310.

Oval meeting table
depth 100 cm
length from 180 to 480 cm




UT312.

Oval meeting table
depth 120 cm
length from 180 to 620 cm



UT314.

Oval meeting table
depth 140 cm
length from 180 to 620 cm



UT316.

Oval meeting table
depth 160 cm
length from 180 to 620 cm

Veneer



05.

43.

Glass



23.

Laminate



745.

088.

089.

Frame



55.

22.

Unitable | round



ICF

The Uitable system comprises multiple versions with a round tabletop, which is available in a number of sizes. It can be ordered in a highly compact version with three legs, or the tabletop can have a larger diameter and a base with four legs.

Le projet Uitable propose différentes versions du bureau à plateau rond (disponible en plusieurs tailles). En effet, il est proposé en version piètement à trois pieds dans un format vraiment contenu, ou avec un plateau de plus gros diamètre et un piètement à quatre pieds.

El proyecto Uitable prevé diferentes versiones de la mesa con tablero redondo, disponible en diferentes tamaños. Se propone en la versión con base de tres patas con medidas sin duda contenidas; o bien con tablero de diámetro mayor y con base de cuatro patas.

Il progetto Uitable prevede diverse versioni del tavolo con piano tondo, disponibile in diverse dimensioni. Viene proposto infatti nella versione con base a tre gambe con misure decisamente contenute oppure con piano di diametro maggiore e con base a quattro gambe.







Choosing Unitable as a conference table means combining technological features and great appearance. Because with Unitable, technology is placed at the service of form to create highly elegant, yet exceptionally functional solutions. However the work in the office is performed, and in whatever way it changes over time, Unitable always offers top-quality performance. The design of the system is based on a specific concept: providing an excellent aid that can change as work requirements change to offer an ideal operational framework.

Choisir Unitable en tant que table de réunion signifie allier les éléments purement technologiques et les composants esthétiques. Dans ce cas, la technologie se met effectivement au service de la forme, et elle assure l'élégance de la solution et la fonctionnalité maximale. Unitable est toujours en mesure de garantir la qualité absolue. Quelle que soit l'organisation du travail au bureau, et quelle que soit son évolution au fil du temps. En effet, le projet a reposé sur un concept précis: accompagner de la meilleure façon possible le changement des besoins professionnels, en fournissant un support pratique idéal.

Elegir Unitable como mesa de reuniones significa conjugar los elementos especialmente tecnológicos con aquellos estéticos. Porque, en este caso la tecnología se pone al servicio de la forma y garantiza la elegancia de la solución con el máximo de la funcionalidad. Unitable es siempre capaz de garantizar prestaciones de calidad. Sea cual sea el modo en que se lleve a cabo el trabajo en la oficina, y aunque cambie a lo largo del tiempo. De hecho, ha sido diseñado basándose en una precisa concepción: proporcionar un soporte perfecto que cambie junto con las exigencias de trabajo, ofreciendo un cuadro operativo ideal.

Scegliere Unitable come tavolo riunioni significa coniugare gli elementi propriamente tecnologici con quelli estetici. Perché, in questo caso la tecnologia si mette al servizio della forma e garantisce l'eleganza della soluzione con il massimo della funzionalità.

Unitable è sempre in grado di garantire performance di qualità. In qualsiasi modo si svolga il lavoro in ufficio, e in qualsiasi modo cambi nel corso del tempo. E' infatti stato progettato sulla base di una precisa concezione: fornire un supporto ottimale al mutare delle esigenze lavorative, fornendo un quadro operativo ideale.



Technical description

Unitable is a system of desks and modular meeting tables.

The structure is composed by horizontal beams in extruded aluminium and legs in die-cast aluminium. The structure can be polished or black painted.

Structure

The main beam is in extruded aluminium with polished or painted finish and with a decorative black element that goes along longitudinally. Beams are available in 16 lengths which goes from a minimum length of 316 mm to a maximum of 2198 mm.

Legs are made of die cast aluminium with polished or black painted finish. Glides are in chromed plastic material and are height adjustable for the positioning of the table. Connectors allow to join the beams and the basements with different inclinations in order to allow several configurations.

Brackets

Supporting brackets are made of die cast aluminium with polished finish and can be positioned along the main beam.

Top

The tops are available in different modular sizes and finishes.

Clear glass with a thickness of 15 mm, with rounded angles; acidated underpainted glass in white colour with a thickness of 15 mm; natural oak wood or American black walnut characterized by a 28 mm thickness and by a solid wood edge; laminate tops are available in three colours: white, light grey and dark grey. Top thickness is 22 mm and the perimeter edge is in shockproof plastic material.

Description technique

Unitable est un système de bureaux et de tables de réunion modulables.

La structure consiste en des poutres horizontales en aluminium extrudé et en un piètement en aluminium moulé sous pression. Ces éléments peuvent être peints ou polis brillants.

Structure

Poutre porteuse en aluminium extrudé avec finition anodisée brillante et élément de décoration longitudinal noir. Les poutres existent en 16 longueurs, de 316 mm à 2 198 mm. Le piètement est en aluminium moulé sous pression poli, avec des patins en plastique chromé réglables en hauteur pour mettre le bureau de niveau. Les plaques de raccord permettent d'unir les poutres et les piètements en leur donnant plusieurs inclinaisons, dans le but de former une multitude de configurations.

Étriers

Étriers de fixation en aluminium moulé sous pression poli pour positionner les plateaux dans n'importe quelle position sur la poutre porteuse. Éventuel taquet en aluminium moulé sous pression poli pour le support et la fixation de deux plateaux mis côte à côte.

Plateau

Les plateaux existent en plusieurs formes, finitions et dimensions modulaires.

Verre transparent de 15 mm d'épaisseur, avec bord façonné et angles arrondis; verre de 15 mm d'épaisseur avec face arrière peinte en blanc, face avant sablée; en chêne rouvre naturel ou en noyer noir d'Amérique avec bord en bois massif de 28 mm d'épaisseur; en laminé de 22 mm d'épaisseur en trois couleurs: blanc, gris clair, gris foncé avec contour en plastique anti-choc.

Descripción tecnica

Unitable es un sistema de escritorios y mesas de reunión modulares.

La estructura está compuesta por viguetas horizontales en extrusión de aluminio y patas de aluminio fundido a presión, que pueden ser pintadas o acabadas con un tratamiento de abrillantado.

Estructura

Vigueta portante en extrusión de aluminio con acabado anodizado brillante y elemento decorativo longitudinal de color negro. Las viguetas se encuentran disponibles en 16 longitudes: de 316 mm a 2198 mm. Las bases que apoyan en el suelo están realizadas en aluminio fundido a presión con acabado brillante; terminales de apoyo al suelo en material plástico cromado, regulables en altura para la nivelación de la mesa. Las placas de unión permiten acoplar las viguetas y las bases con varias inclinaciones, para realizar innumerables composiciones.

Bridas

Las bridas de soporte de las mesas pueden colocarse en cualquier posición a lo largo de la vigueta portante; son de aluminio fundido a presión con acabado brillante. Eventual espesor de ajuste para el apoyo y la fijación simultánea de dos tableros juntos, siempre en aluminio fundido a presión y pulido.

Tablero

Los tableros se encuentran disponibles en diferentes formas y acabados, y están realizados en varias dimensiones modulares. Cristal transparente espesor 15 mm, con borde perfilado y ángulos redondeados; cristal pintado por la parte posterior blanco espesor 15 mm, con acabado arenado por el lado de apoyo; de roble natural o nogal negro americano con borde de madera maciza espesor 28 mm, en laminado espesor 22 mm en tres colores diferentes: blanco, gris claro, gris oscuro, con borde perimetral de material plástico antichoque.

Descrizione tecnica

Unitable è un sistema di scrivanie e tavoli riunione componibili.

La struttura è formata da travi orizzontali in alluminio estruso e gambe in alluminio pressofuso, e possono essere verniciate o con trattamento di lucidatura brillante.

Struttura

Trave portante in alluminio estruso con finitura anodizzata brillante ed elemento decorativo longitudinale di colore nero. Le travi sono disponibili in 16 lunghezze da 316 mm a 2198 mm. I basamenti a pavimento sono realizzati in pressofusione di alluminio con finitura lucida; finalini di appoggio a pavimento in materiale plastico cromato, regolabili in altezza per il livellamento del tavolo. Le piastre di connessione consentono di unire le travi ed i basamenti con varie inclinazioni, per realizzare innumerevoli configurazioni.


Staffe

Staffe di sostegno dei piani lavoro posizionabili in qualunque posizione lungo la trave portante, in alluminio pressofuso, finitura lucida. Eventuale blocchetto per l'appoggio ed il fissaggio contemporaneo di due piani accostati, anch'esso in alluminio pressofuso lucidato.

Piano

I piani sono disponibili in diverse forme e finiture, e vengono realizzati in varie dimensioni modulari.

Cristallo trasparente spessore 15 mm, con bordo sagomato e angoli arrotondati; cristallo retroverniciato bianco spessore 15 mm, con finitura sabbiata sul lato di appoggio; in rovere naturale o noce nero americano con bordo massello spessore 28 mm; in laminato spessore 22 mm in tre diversi colori: bianco, grigio chiaro, grigio scuro, con bordo perimetrale in materiale plastico antiurto.



Unitable Round

Dimensions



UT200.09

Round meeting table
diameter 90 cm



UT200.12

Round meeting table
diameter 120 cm



UT200.14

Round meeting table
diameter 140 cm



UT200.16

Round meeting table
diameter 160 cm



UT200.18

Round meeting table
diameter 180 cm
two sectors



UT200.20

Round meeting table
diameter 200 cm
two sectors



UT200.22

Round meeting table
diameter 220 cm
two sectors


Veneer



05.

43.

Glass



23.

Laminate



745.

088.

089.

Frame



55.

22.